

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

2026




MARTEN

## COLTRANE SUPREME EXTREME



**Main tower**


| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 120-60000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 600 W |
| 感度 | 93 dB / 2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.4 Ohms min) |
| 形状 | 5-way |
| ドライバーユニット | 1” pure diamond tweeter |
| | 3” pure diamond high midrange |
| | 7” pure beryllium midrange |
| | 4 × 8” Crystalid mid-bass |
| クロスオーバー周波数 | First order: 120Hz, 370Hz, 1000Hz, 4000Hz |
| 端子 | Bi-wiring Marten / Furutech |
| 内部配線 | Jorma Paragon |
| キャビネット/仕上げ | Carbon fibre monocoque with aluminium/ |
| フロント仕上げ | Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 30 × 182.2 × 63.5 cm |
| 重量 | 140 kg |
| 価格 | ￥190,000,000/pair（税別）￥209,000,000/pair（税込） |
| （仕上げ） | 仕上げはすべて同価格 |



**Bass tower**


| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 17 - 120 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 1000 W |
| 感度 | 93 dB / 2.83 V |
| ドライバーユニット | 5 × 10” aluminium sandwich bass |
| | 10 × 10” aluminium sandwich passive radiator |
| クロスオーバー周波数 | First order: 120Hz |
| 端子 | Single-wiring Marten / Furutech |
| 内部配線 | Jorma Paragon |
| キャビネット | Carbon fibre monocoque with aluminium |
| フロント仕上げ | Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 70 × 182.2 × 63.5 cm |
| 重量 | 270 Kg |

## COLTRANE Supreme 2 MK2




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 18-100000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 500 W |
| 感度 | 91 dB / 1 m / 2.83V |
| インピーダンス | 6 ohm (3.2 Ohm min) |
| 形状 | 5-way |
| ドライバーユニット | 6 × 10” passive sandwich<br>7 × 8” alu sandwich<br>5” ceramic<br>2” diamond<br>0.75” diamond |
| クロスオーバー周波数 | First order: 120, 450, 3500 & 8000 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Bi-wire |
| 内部配線 | Jorma Statement |
| キャビネット | 25mm:s carbon fibre laminate sides,<br>70mm solid laminated wood front, back, |
| トップとボトムの仕上げ | Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 54 × 200 × 59cm |
| 重量 | 270 Kg |
| 価格 | ￥108,000,000/pair（税別）￥118,800,000/pair（税込） |
| （仕上げ） | 仕上げはすべて同価格 |

## COLTRANE Momento 2




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 20-100000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 450 W |
| 感度 | 90 dB / 1 m / 2.83V |
| インピーダンス | 6 ohm (3.7 Ohm min) |
| 形状 | 4-way passive radiators |
| ドライバーユニット | 4 × 10” passive alu sandwich<br>6 × 8” alu sandwich<br>7” ceramic<br>2” diamond<br>0.75” diamond |
| クロスオーバー周波数 | First order: 350, 3500 & 8000 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Bi-wire |
| 内部配線 | Jorma (optional Statement) |
| キャビネット | 25mm:s carbon fibre laminate sides,<br>70mm solid laminated wood front, back |
| トップとボトムの仕上げ | Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 54 × 182 × 59 cm |
| 重量 | 210 Kg |
| 価格 | ￥76,000,000/pair（税別）￥83,600,000/pair（税込）<br>￥80,100,000/pair（税別）￥88,110,000/pair（税込） |
| （仕上げ） | 仕上げはすべて同価格 |

## COLTRANE Quintet




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 18 - 60000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 350 W |
| 感度 | 89 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 4 ohms (3.0 Ohms min) |
| 形状 | 4-way bass reflex |
| ドライバーユニット | 1” pure diamond<br>3” pure beryllium<br>7” carbon fibre<br>2 × 10” aluminium sandwich |
| クロスオーバー周波数 | First order: 170, 1000, 6000 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Bi-wire |
| 内部配線 | Jorma (optional Statement) |
| キャビネット | 20-30 mm carbon fibre laminate Piano lacquer with front baffle in a sandwich with aluminium, fibre board and solid wood |
| フロントカラー | Matte Walnut / Oak or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 41.2 × 120.5 × 74 cm |
| 重量 | 115 kg |
| 価格 | ￥36,800,000pair（税別） ￥40,480,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥40,600,000/pair（税別）￥44,660,000/pair（税込） |
| (フロントカラー Walnut/Oakのみ) | +￥800,000/pair（税別） +￥880,000/pair（税込） |

## MINGUS Orchestra




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 22-100000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 450 W |
| 感度 | 89 dB / 1 m / 2.83V |
| インピーダンス | 6 ohm (3.1 Ohm min) |
| 形状 | 4-way |
| ドライバーユニット | 4 × 10” passive alu sandwich<br>4 × 8” alu sandwich<br>7” pure ceramic<br>2” pure diamond<br>0.75” pure diamond |
| クロスーバー周波数 | First order: 350, 3800 & 8000 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Bi-wire |
| 内部配線 | Jorma (optional Statement) |
| キャビネット | 25-42 mm fibre laminate Piano Black |
| トップとボトムのカラー | Matte Walnut / Oak / Zebrano or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 29 × 171 × 42 cm |
| 重量 | 130 Kg |
| 価格 | ￥47,500,000/pair（税別）￥52,250,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥51,300,000/pair（税別）￥56,430,000/pair（税込） |
| (仕上げWalnut, Zebrano, Oakのみ) | +￥570,000/pair（税別） +￥627,000/pair（税込） |

## MINGUS Septet




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 23-60000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 300 W |
| 感度 | 89 dB / 2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (2.7 Ohms min) |
| 形状 | 4-way |
| ドライバーユニット | 1” pure diamond<br>3” pure beryllium<br>7” pure ceramic<br>2 × 8” aluminium sandwich<br>2 × 10” passive aluminium sandwich |
| クロスオーバー周波数 | First order: 200, 800, 6000 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Bi-wire |
| 内部配線 | Jorma (optional Statement) |
| キャビネット | 25-40 mm fibre laminate Piano Black |
| トップとボトムのカラー | Matte Walnut / Oak / Zebrano or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 33.5 × 126 × 46 cm |
| 重量 | 95 kg |
| 価格 | ￥24,900,000/pair（税別）￥27,390,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥28,100,000/pair（税別）￥30,910,000/pair（税込） |
| (仕上げWalnut, Zebrano, Oakのみ) | +￥470,000/pair（税別） +￥517,000/pair（税込） |

## MINGUS Quintet 2




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 24-100000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 300 W |
| 感度 | 88 dB / 1 m / 2.83V |
| インピーダンス | 6 ohm (3.4 Ohm min) |
| 形状 | 3-way bass reflex |
| ドライバーユニット | 3 × 7” aluminium sandwich<br>5” ceramic<br>0.75” diamond |
| クロスオーバー周波数 | First order: 370 & 4000 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Single-wire |
| 内部配線 | Jorma |
| キャビネット | 25-40 mm fibre laminate Piano Black |
| トップとボトムのカラー | Matte Walnut / Oak / Zebrano or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD | 28 × 109 × 38 cm |
| 重量 | 63 kg |
| 価格 | ￥14,200,000/pair（税別）￥15,620,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥16,600,000/pair（税別）￥18,260,000/pair（税込） |
| (仕上げWalnut, Zebrano, Oakのみ) | +￥350,000/pair（税別） +￥385,000/pair（税込） |

## DEXTER Quintet




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 21 - 45000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 300 W |
| 感度 | 91 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.8 Ohms min) |
| 形状 | 3-way Loaded Reflex Line |
| ドライバーユニット | 1" Marten pure Diamond tweeter, 3.5" Marten ceramic midrange, 2 × 9.5" Marten carbon fibre |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 500 and 4000 Hz |
| 端子 | Marten pure copper rhodium plated |
| 内部配線 | Jorma Duality (optional Statement) |
| キャビネット | 25 mm M-Core |
| キャビネットのカラー | Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD/重量 | 30 - 38.6 × 105 × 49 cm /80 kg |
| 価格 | ￥9,300,000/pair（税別） ￥10,230,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥11,000,000/pair（税別）￥12,100,000/pair（税込） |
| Matte Walnut/Piano Black | +￥ 800,000/pair（税別）+￥ 880,000/pair（税込） |
| Piano Walnut | +￥1,550,000/pair（税別）+￥1,705,000/pair（税込） |

## DEXTER Quartet




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 21 - 45000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 300 W |
| 感度 | 89 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.8 Ohms min) |
| 形状 | 3-way Loaded Reflex Line |
| ドライバーユニット | 1" Marten pure Diamond tweeter, 3.5" Marten ceramic midrange, 9.5" Marten carbon fibre |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 500 and 4000 Hz |
| 端子 | Marten pure copper rhodium plated |
| 内部配線 | Jorma Duality (optional Statement) |
| キャビネット | 25 mm M-Core |
| キャビネットのカラー | Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD/重量 | 28 - 34.3 × 105 × 36 cm /60 kg |
| 価格 | ￥7,800,000/pair（税別） ￥8,580,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥9,320,000/pair（税別） ￥10,252,000/pair（税込） |
| Matte Walnut/Piano Black | +￥670,000/pair（税別） +￥737,000/pair（税込） |
| Piano Walnut | +￥1,300,000/pair（税別）+￥1,430,000/pair（税込） |

## DEXTER Trio




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 25 - 45000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 300 W |
| 感度 | 91 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.6 Ohms min) |
| 形状 | 2.5-way Loaded Reflex Line |
| ドライバーユニット | 1" Marten pure Diamond tweeter, 2 × 7.5" Marten ceramic bass/mid |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 2000 Hz |
| 端子 | Marten pure copper rhodium plated |
| 内部配線 | Jorma Duality (optional Statement) |
| キャビネット | 25 mm M-Core |
| | Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD/重量 | 23 - 29.6 × 100 × 38 cm /45 kg |
| 価格 | ￥5,980,000/pair（税別） ￥6,578,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥7,330,000/pair（税別） ￥8,063,000/pair（税込） |
| Matte Walnut/Piano Black | +￥620,000/pair（税別） +￥682,000/pair（税込） |
| Piano Walnut | +￥1,100,000/pair（税別）+￥1,210,000/pair（税込） |

## DEXTER Duo




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 35 - 45000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 200 W |
| 感度 | 88 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.6 Ohms min) |
| 形状 | 2-way Loaded Reflex Line |
| ドライバーユニット | 1" Marten pure Diamond tweeter, 7.5" Marten ceramic bass/mid |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 2000 Hz |
| 端子 | Marten pure copper rhodium plated |
| 内部配線 | Jorma Duality (optional Statement) |
| キャビネット | 25 mm M-Core |
| | Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可 |
| 本体寸法 WxHxD/重量 | 22 - 27 × 43 × 38 cm /18 kg |
| 価格 | ￥3,800,000/pair（税別） ￥4,180,000/pair（税込） |
| (Statement Edition) | ￥4,780,000/pair（税別） ￥5,258,000/pair（税込） |
| Matte Walnut/Piano Black | +￥320,000/pair（税別） +￥352,000/pair（税込） |
| Piano Walnut | +￥580,000/pair（税別） +￥638,000/pair（税込） |
| スタンド（オプション） | Matte Black with mirror polished Marten Isolators |
| スタンド寸法WxHxD/重量 | 32.7 × 61.9 × 39.3 cm /17 kg （価格はお問合せください） |

## PARKER Quintet




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 24-40000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 350 W |
| 感度 | 93 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 4 ohms (2.7 Ohms min) |
| 形状 | 2.5-way |
| ドライバーユニット | 1” pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond)<br>4 × 7.5” ceramic bass/midrange<br>4 × 9” Aluminium passive radiator |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 2200 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Single-wire |
| 内部配線 | Jorma (Statement with Diamond edition) |
| キャビネット | 35 mm M-board<br>Piano Walnut, Matte Walnut, Piano Black and Piano Whiteより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD/重量 | 24 - 33 × 117 × 54 cm/60 kg |
| 価格 | ￥6,300,000/pair（税別）￥6,930,000/pair（税込） |
| (Diamond Edition) | ￥9,450,000/pair（税別）￥10,395,000/pair（税込） |
| (仕上げ Piano Walnut) | +￥330,000/pair（税別） +￥363,000/pair（税込） |

## PARKER Trio




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 26-40000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 300 W |
| 感度 | 91 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.1 Ohms min) |
| 形状 | 2.5-way |
| ドライバーユニット | 1” pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond)<br>2 × 7.5” ceramic bass/midrange<br>2 × 9” Aluminium passive radiator |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 2200 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Single-wire |
| 内部配線 | Jorma (Statement with Diamond edition) |
| キャビネット | 35 mm M-board<br>Piano Walnut, Matte Walnut, Piano Black and Piano Whiteより選択可 |
| スタンド | Mirror polished stainless steel with Marten Isolators |
| 寸法 WxHxD/重量 | 22 - 28 × 117 × 36 cm /40 kg |
| 価格 | ￥4,280,000/pair（税別） ￥4,708,000/pair（税込） |
| (Diamond Edition) | ￥7,080,000/pair（税別） ￥7,788,000/pair（税込） |
| (仕上げ Piano Walnut) | +￥260,000/pair（税別） +￥286,000/pair（税込） |

## PARKER Duo




| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 36-40000 Hz +-2dB |
| 定格出力 | 200 W |
| 感度 | 88 dB/2.83 V |
| インピーダンス | 6 ohms (3.1 Ohms min) |
| 形状 | 2-way |
| ドライバーユニット | 1” pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond)<br>7.5” ceramic bass/midrange<br>9” Aluminium passive radiator |
| クロスオーバー周波数 | Multi diverse order, 2200 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Single-wire |
| 内部配線 | Jorma (Statement with Diamond edition) |
| キャビネット | 35 mm M-board<br>Piano Walnut, Matte Walnut, Piano Black and Piano Whiteより選択可 |
| 寸法 WxHxD/重量 | 22 - 28 × 42 × 36 cm /18 kg |
| スタンド | Matte Black with mirror polished Marten Isolators |
| スタンド 寸法WxHxD/重量 | 35 - 28 × 75 × 40 cm /21 kg |
| 価格 | ￥2,450,000/pair（税別） ￥2,695,000/pair（税込） |
| (Diamond Edition) | ￥4,650,000/pair（税別） ￥ 5,115,000/pair（税込） |
| (仕上げ Piano Walnut) | +￥146,000/pair（税別） +￥160,600/pair（税込） |
| スタンド価格 | ￥650,000/pair（税別） ￥715,000/pair（税込） |

## OSCAR Trio



| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 27-20000 Hz +-3dB |
| 定格出力 | 250 W |
| 感度 | 89 dB / 1 m / 2.83V |
| インピーダンス | 6 ohm (3.1 Ohm min) |
| 形状 | 2-way |
| ドライバーユニット | 2 × 7" ceramic |
| | 1" ceramic |
| クロスオーバー周波数 | Second order 2500 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Single-wire |
| 内部配線 | Jorma |
| キャビネット | 25 mm fibre laminate |
| | Matte Walnut, Piano Black or Piano White より選択可 |
| スタンド | Brushed Aluminium with Marten Pucks and Cones |
| 寸法 WxHxD/重量 | 20 × 109 × 40 cm /30 Kg |
| 価格 | ￥2,300,000/pair（税別）￥2,530,000/pair（税込） |
| Oscar Isolaterアップグレード (脚部をIsoAccutics社製インシュレーター) | +￥230,000/pair（税別）+￥253,000/pair（税込） |

## OSCAR Duo



| | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 37-20000 Hz +-3dB |
| 定格出力 | 150 W |
| 感度 | 86 dB / 1 m / 2.83V |
| インピーダンス | 6 ohm (3.1 Ohm min) |
| 形状 | 2-way |
| ドライバーユニット | 7" ceramic |
| | 1" ceramic |
| クロスオーバー周波数 | Second order 2500 Hz |
| 端子 | WBT Nextgen Single-wire |
| 内部配線 | Jorma |
| キャビネット | 25 mm fibre laminate |
| | Matte Walnut, Piano Black or Piano Whiteより選択可 |
| 寸法 WxHxD/重量 | 20 × 40 × 32 cm /13 Kg |
| スタンド 寸法WxHxD/重量 | 20 × 109 × 40 cm /30 Kg |
| 価格本体 | ￥1,400,000/pair（税別）￥1,540,000/pair（税込） |
| 価格スタンド | ￥260,000/pair（税別）+￥286,000/pair（税込） |
| Oscar Isolaterアップグレード (脚部をIsoAccutics社製インシュレーター) | +￥230,000/pair（税別）+￥253,000/pair（税込） |

Each of our speakers is designed and built in Sweden, from materials and technologies chosen with music as the only measure.

EST
MADE IN
SWEDEN
1998

For more information visit **Zephyrn**

株式会社ゼファン
〒173-0026
東京都板橋区中丸町
51-10
2026.10 ZMAP002

Tel.: 03-5917-4500
**FAX: 03-3958-9324**
**www.zephyrn.com**
**info@zephyrn.com**

Zephyrn inc