TECHNICAL SPECIFICATIONS

2026



MARTEN

COLTRANE SUPREME EXTREME



Main tower

周波数レンジ	120-60000 Hz +-2dB
定格出力	600 W
感度	93 dB / 2.83 V
インピーダンス	6 ohms (3.4 Ohms min)
形状	5-way
ドライバーユニット	1” pure diamond tweeter
	3” pure diamond high midrange
	7” pure beryllium midrange
	4 × 8” Crystalid mid-bass
クロスオーバー周波数	First order: 120Hz, 370Hz, 1000Hz, 4000Hz
端子	Bi-wiring Marten / Furutech
内部配線	Jorma Paragon
キャビネット/仕上げ	Carbon fibre monocoque with aluminium/
フロント仕上げ	Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	30 × 182.2 × 63.5 cm
重量	140 kg
価格	￥190,000,000/pair（税別）￥209,000,000/pair（税込）
（仕上げ）	仕上げはすべて同価格



Bass tower

周波数レンジ	17 - 120 Hz +-2dB
定格出力	1000 W
感度	93 dB / 2.83 V
ドライバーユニット	5 × 10” aluminium sandwich bass
	10 × 10” aluminium sandwich passive radiator
クロスオーバー周波数	First order: 120Hz
端子	Single-wiring Marten / Furutech
内部配線	Jorma Paragon
キャビネット	Carbon fibre monocoque with aluminium
フロント仕上げ	Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	70 × 182.2 × 63.5 cm
重量	270 Kg

COLTRANE Supreme 2 MK2



周波数レンジ	18-100000 Hz +-2dB
定格出力	500 W
感度	91 dB / 1 m / 2.83V
インピーダンス	6 ohm (3.2 Ohm min)
形状	5-way
ドライバーユニット	6 × 10” passive sandwich 7 × 8” alu sandwich 5” ceramic 2” diamond 0.75” diamond
クロスオーバー周波数	First order: 120, 450, 3500 & 8000 Hz
端子	WBT Nextgen Bi-wire
内部配線	Jorma Statement
キャビネット	25mm:s carbon fibre laminate sides, 70mm solid laminated wood front, back,
トップとボトムの仕上げ	Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	54 × 200 × 59cm
重量	270 Kg
価格	￥108,000,000/pair（税別）￥118,800,000/pair（税込）
（仕上げ）	仕上げはすべて同価格

COLTRANE Momento 2



周波数レンジ	20-100000 Hz +-2dB
定格出力	450 W
感度	90 dB / 1 m / 2.83V
インピーダンス	6 ohm (3.7 Ohm min)
形状	4-way passive radiators
ドライバーユニット	4 × 10” passive alu sandwich 6 × 8” alu sandwich 7” ceramic 2” diamond
クロスオーバー周波数	0.75” diamond
端子	First order: 350, 3500 & 8000 Hz
内部配線	WBT Nextgen Bi-wire
キャビネット	Jorma (optional Statement) 25mm:s carbon fibre laminate sides, 70mm solid laminated wood front, back
トップとボトムの仕上げ	Matte Walnut, Matte Cherry, Matte Maple and Matte Oakより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	54 × 182 × 59 cm
重量	210 Kg
価格	￥76,000,000/pair（税別）￥83,600,000/pair（税込） ￥80,100,000/pair（税別）￥88,110,000/pair（税込）
（仕上げ）	仕上げはすべて同価格

COLTRANE Quintet



周波数レンジ	18 - 60000 Hz +-2dB
定格出力	350 W
感度	89 dB/2.83 V
インピーダンス	4 ohms (3.0 Ohms min)
形状	4-way bass reflex
ドライバーユニット	1” pure diamond 3” pure beryllium 7” carbon fibre 2 × 10” aluminium sandwich
クロスオーバー周波数	First order: 170, 1000, 6000 Hz
端子	WBT Nextgen Bi-wire
内部配線	Jorma (optional Statement)
キャビネット	20-30 mm carbon fibre laminate Piano lacquer with front baffle in a sandwich with aluminium, fibre board and solid wood
フロントカラー	Matte Walnut / Oak or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	41.2 × 120.5 × 74 cm
重量	115 kg
価格	￥36,800,000pair（税別） ￥40,480,000/pair（税込）
(Statement Edition)	￥40,600,000/pair（税別）￥44,660,000/pair（税込）
(フロントカラー Walnut/Oakのみ)	+￥800,000/pair（税別） +￥880,000/pair（税込）

MINGUS Orchestra



周波数レンジ	22-100000 Hz +-2dB
定格出力	450 W
感度	89 dB / 1 m / 2.83V
インピーダンス	6 ohm (3.1 Ohm min)
形状	4-way
ドライバーユニット	4 × 10” passive alu sandwich 4 × 8” alu sandwich 7” pure ceramic 2” pure diamond 0.75” pure diamond
クロスーバー周波数	First order: 350, 3800 & 8000 Hz
端子	WBT Nextgen Bi-wire
内部配線	Jorma (optional Statement)
キャビネット	25-42 mm fibre laminate Piano Black
トップとボトムのカラー	Matte Walnut / Oak / Zebrano or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	29 × 171 × 42 cm
重量	130 Kg
価格	￥47,500,000/pair（税別）￥52,250,000/pair（税込）
(Statement Edition)	￥51,300,000/pair（税別）￥56,430,000/pair（税込）
(仕上げWalnut, Zebrano, Oakのみ)	+￥570,000/pair（税別） +￥627,000/pair（税込）

MINGUS Septet



周波数レンジ	23-60000 Hz +-2dB
定格出力	300 W
感度	89 dB / 2.83 V
インピーダンス	6 ohms (2.7 Ohms min)
形状	4-way
ドライバーユニット	1” pure diamond 3” pure beryllium 7” pure ceramic 2 × 8” aluminium sandwich
クロスオーバー周波数	2 × 10” passive aluminium sandwich
端子	First order: 200, 800, 6000 Hz
内部配線	WBT Nextgen Bi-wire
キャビネット	Jorma (optional Statement)
トップとボトムのカラー	25-40 mm fibre laminate Piano Black Matte Walnut / Oak / Zebrano or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	33.5 × 126 × 46 cm
重量	95 kg
価格	
(Statement Edition)	￥24,900,000/pair（税別）￥27,390,000/pair（税込）
(仕上げWalnut, Zebrano, Oakのみ)	￥28,100,000/pair（税別）￥30,910,000/pair（税込） +￥470,000/pair（税別） +￥517,000/pair（税込）

MINGUS Quintet 2



周波数レンジ	24-100000 Hz +-2dB
定格出力	300 W
感度	88 dB / 1 m / 2.83V
インピーダンス	6 ohm (3.4 Ohm min)
形状	3-way bass reflex
ドライバーユニット	3 × 7” aluminium sandwich 5” ceramic 0.75” diamond
クロスオーバー周波数	First order: 370 & 4000 Hz
端子	WBT Nextgen Single-wire
内部配線	Jorma
キャビネット	25-40 mm fibre laminate Piano Black
トップとボトムのカラー	Matte Walnut / Oak / Zebrano or Piano Black / Grey / Plum / Red / Goldより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD	28 × 109 × 38 cm
重量	63 kg
価格	
(Statement Edition)	￥14,200,000/pair（税別）￥15,620,000/pair（税込）
(仕上げWalnut, Zebrano, Oakのみ)	￥16,600,000/pair（税別）￥18,260,000/pair（税込） +￥350,000/pair（税別） +￥385,000/pair（税込）

DEXTER Quintet



周波数レンジ	21 - 45000 Hz +-2dB
定格出力	300 W
感度	91 dB/2.83 V
インピーダンス	6 ohms (3.8 Ohms min)
形状	3-way Loaded Reflex Line
ドライバーユニット	1" Marten pure Diamond tweeter, 3.5" Marten ceramic midrange, 2 × 9.5" Marten carbon fibre
クロスオーバー周波数	Multi diverse order, 500 and 4000 Hz
端子	Marten pure copper rhodium plated
内部配線	Jorma Duality (optional Statement)
キャビネット	25 mm M-Core
キャビネットのカラー	Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD/重量	30 - 38.6 × 105 × 49 cm /80 kg
価格	￥9,300,000/pair（税別） ￥10,230,000/pair（税込）
(Statement Edition)	￥11,000,000/pair（税別）￥12,100,000/pair（税込）
Matte Walnut/Piano Black	+￥ 800,000/pair（税別）+￥ 880,000/pair（税込）
Piano Walnut	+￥1,550,000/pair（税別）+￥1,705,000/pair（税込）

DEXTER Quartet



周波数レンジ	21 - 45000 Hz +-2dB
定格出力	300 W
感度	89 dB/2.83 V
インピーダンス	6 ohms (3.8 Ohms min)
形状	3-way Loaded Reflex Line
ドライバーユニット	1" Marten pure Diamond tweeter, 3.5" Marten ceramic midrange, 9.5" Marten carbon fibre
クロスオーバー周波数	Multi diverse order, 500 and 4000 Hz
端子	Marten pure copper rhodium plated
内部配線	Jorma Duality (optional Statement)
キャビネット	25 mm M-Core
キャビネットのカラー	Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD/重量	28 - 34.3 × 105 × 36 cm /60 kg
価格	￥7,800,000/pair（税別） ￥8,580,000/pair（税込）
(Statement Edition)	￥9,320,000/pair（税別） ￥10,252,000/pair（税込）
Matte Walnut/Piano Black	+￥670,000/pair（税別） +￥737,000/pair（税込）
Piano Walnut	+￥1,300,000/pair（税別）+￥1,430,000/pair（税込）

DEXTER Trio



周波数レンジ	25 - 45000 Hz +-2dB
定格出力	300 W
感度	91 dB/2.83 V
インピーダンス	6 ohms (3.6 Ohms min)
形状	2.5-way Loaded Reflex Line
ドライバーユニット	1" Marten pure Diamond tweeter, 2 × 7.5" Marten ceramic bass/mid
クロスオーバー周波数	Multi diverse order, 2000 Hz
端子	Marten pure copper rhodium plated
内部配線	Jorma Duality (optional Statement)
キャビネット	25 mm M-Core
	Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD/重量	23 - 29.6 × 100 × 38 cm /45 kg
価格	￥5,980,000/pair（税別） ￥6,578,000/pair（税込）
(Statement Edition)	￥7,330,000/pair（税別） ￥8,063,000/pair（税込）
Matte Walnut/Piano Black	+￥620,000/pair（税別） +￥682,000/pair（税込）
Piano Walnut	+￥1,100,000/pair（税別）+￥1,210,000/pair（税込）

DEXTER Duo



周波数レンジ	35 - 45000 Hz +-2dB
定格出力	200 W
感度	88 dB/2.83 V
インピーダンス	6 ohms (3.6 Ohms min)
形状	2-way Loaded Reflex Line
ドライバーユニット	1" Marten pure Diamond tweeter, 7.5" Marten ceramic bass/mid
クロスオーバー周波数	Multi diverse order, 2000 Hz
端子	Marten pure copper rhodium plated
内部配線	Jorma Duality (optional Statement)
キャビネット	25 mm M-Core
	Piano Walnut, Matte Walnut, True Grain Oak or Piano Blackより選択可
本体寸法 WxHxD/重量	22 - 27 × 43 × 38 cm /18 kg
価格	￥3,800,000/pair（税別） ￥4,180,000/pair（税込）
(Statement Edition)	￥4,780,000/pair（税別） ￥5,258,000/pair（税込）
Matte Walnut/Piano Black	+￥320,000/pair（税別） +￥352,000/pair（税込）
Piano Walnut	+￥580,000/pair（税別） +￥638,000/pair（税込）
スタンド（オプション）	Matte Black with mirror polished Marten Isolators
スタンド寸法WxHxD/重量	32.7 × 61.9 × 39.3 cm /17 kg （価格はお問合せください）

PARKER Quintet



周波数レンジ	24-40000 Hz +-2dB
定格出力	350 W
感度	93 dB/2.83 V
インピーダンス	4 ohms (2.7 Ohms min)
形状	2.5-way
ドライバーユニット	1” pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond)
	4 × 7.5” ceramic bass/midrange
	4 × 9” Aluminium passive radiator
クロスオーバー周波数	Multi diverse order, 2200 Hz
端子	WBT Nextgen Single-wire
内部配線	Jorma (Statement with Diamond edition)
キャビネット	35 mm M-board
	Piano Walnut, Matte Walnut, Piano Black and Piano Whiteより選択可
スタンド	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
寸法 WxHxD/重量	24 - 33 × 117 × 54 cm/60 kg
価格	￥6,300,000/pair（税別）￥6,930,000/pair（税込）
(Diamond Edition)	￥9,450,000/pair（税別）￥10,395,000/pair（税込）
(仕上げ Piano Walnut)	+￥330,000/pair（税別） +￥363,000/pair（税込）

PARKER Trio



	26-40000 Hz +-2dB
周波数レンジ	300 W
定格出力	91 dB/2.83 V
感度	6 ohms (3.1 Ohms min)
インピーダンス	2.5-way
形状	1” pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond)
ドライバーユニット	2 × 7.5” ceramic bass/midrange
	2 × 9” Aluminium passive radiator
	Multi diverse order, 2200 Hz
クロスオーバー周波数	WBT Nextgen Single-wire
端子	Jorma (Statement with Diamond edition)
内部配線	35 mm M-board
キャビネット	Piano Walnut, Matte Walnut, Piano Black and Piano Whiteより選択可
	Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
スタンド	22 - 28 × 117 × 36 cm /40 kg
寸法 WxHxD/重量	￥4,280,000/pair（税別） ￥4,708,000/pair（税込）
価格	￥7,080,000/pair（税別） ￥7,788,000/pair（税込）
(Diamond Edition)	+￥260,000/pair（税別）+￥286,000/pair（税込）
(仕上げ Piano Walnut)	

PARKER Duo



周波数レンジ	36-40000 Hz +-2dB
定格出力	200 W
感度	88 dB/2.83 V
インピーダンス	6 ohms (3.1 Ohms min)
形状	2-way
ドライバーユニット	1” pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond)
	7.5” ceramic bass/midrange
	9” Aluminium passive radiator
クロスオーバー周波数	Multi diverse order, 2200 Hz
端子	WBT Nextgen Single-wire
内部配線	Jorma (Statement with Diamond edition)
キャビネット	35 mm M-board
	Piano Walnut, Matte Walnut, Piano Black and Piano Whiteより選択可
寸法 WxHxD/重量	22 - 28 × 42 × 36 cm /18 kg
スタンド	Matte Black with mirror polished Marten Isolators
スタンド 寸法WxHxD/重量	35 - 28 × 75 × 40 cm /21 kg
価格	￥2,450,000/pair（税別） ￥2,695,000/pair（税込）
(Diamond Edition)	￥4,650,000/pair（税別） ￥ 5,115,000/pair（税込）
(仕上げ Piano Walnut)	+￥146,000/pair（税別） +￥160,600/pair（税込）
スタンド価格	￥650,000/pair（税別） ￥715,000/pair（税込）

OSCAR Trio



周波数レンジ	27-20000 Hz +-3dB
定格出力	250 W
感度	89 dB / 1 m / 2.83V
インピーダンス	6 ohm (3.1 Ohm min)
形状	2-way
ドライバーユニット	2 × 7" ceramic
	1" ceramic
クロスオーバー周波数	Second order 2500 Hz
端子	WBT Nextgen Single-wire
内部配線	Jorma
キャビネット	25 mm fibre laminate
	Matte Walnut, Piano Black or Piano White より選択可
スタンド	Brushed Aluminium with Marten Pucks and Cones
寸法 WxHxD/重量	20 × 109 × 40 cm /30 Kg
価格	￥2,300,000/pair（税別）￥2,530,000/pair（税込）
Oscar Isolaterアップグレード (脚部をIsoAccutics社製インシュレーター)	+￥230,000/pair（税別）+￥253,000/pair（税込）

OSCAR Duo



周波数レンジ	37-20000 Hz +-3dB
定格出力	150 W
感度	86 dB / 1 m / 2.83V
インピーダンス	6 ohm (3.1 Ohm min)
形状	2-way
ドライバーユニット	7" ceramic
	1" ceramic
クロスオーバー周波数	Second order 2500 Hz
端子	WBT Nextgen Single-wire
内部配線	Jorma
キャビネット	25 mm fibre laminate
	Matte Walnut, Piano Black or Piano Whiteより選択可
寸法 WxHxD/重量	20 × 40 × 32 cm /13 Kg
スタンド 寸法WxHxD/重量	20 × 109 × 40 cm /30 Kg
価格本体	￥1,400,000/pair（税別）￥1,540,000/pair（税込）
価格スタンド	￥260,000/pair（税別）+￥286,000/pair（税込）
Oscar Isolaterアップグレード (脚部をIsoAccutics社製インシュレーター)	+￥230,000/pair（税別）+￥253,000/pair（税込）

Each of our speakers is designed and built in Sweden, from materials and technologies chosen with music as the only measure.

EST
MADE IN
SWEDEN
1998

For more information visit **Zephyrn**

株式会社ゼファン
〒173-0026
東京都板橋区中丸町
51-10

2026.10 ZMAP002

Tel.: 03-5917-4500
FAX: 03-3958-9324
www.zephyrn.com
info@zephyrn.com

Zephyrn inc